

# PLATTBOJ



Design and Quality  
IKEA of Sweden



## English

### **BATTERY WARNING!**

### **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of Ingestion. Seek medical attention immediately.

## Deutsch

### **SICHERHEITSHINWEIS!**

### **AUSSER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.**

Ein Verschlucken kann zu Verätzungen, einer Perforation von Weichteilen und zum Tod führen.

Innerhalb von 2 Stunden nach dem Verzehr können ernsthafte Verätzungen auftreten. Sofort eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen.

## Français

### **MISE EN GARDE PILE !**

### **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**

L'ingestion peut entraîner des brûlures, une perforation des tissus mous et entraîner la mort.

Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consulter immédiatement un médecin.



## Nederland

### **BATTERIJWAARSCHUWING!**

### **BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN**

Inslikken kan leiden tot chemische brandwonden, perforatie van weke delen en zelfs de dood.

Binnen 2 uur na doorslikken kunnen ernstige brandwonden ontstaan. Neem direct contact op met een arts.

## Dansk

### **ADVARSEL!**

### **BATTERIET OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN**

Indtagelse kan føre til kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og død.

Alvorlige forbrændinger kan opstå inden for 2 timer efter indtagelse. Søg straks lægehjælp.

## Íslenska

### **VIÐVÖRUN, MEÐ RAFHLÖÐU!**

### **GEYMDU ÞAR SEM BÖRN NÁ EKKI TIL**

Inntaka getur leitt til efnabruna, götunar á mjúkvef og dauða.

Getur olið alvarlegum brunasárum í allt að tvær klukkustundir eftir inntöku. Leitaðu læknisaðstoðar tafarlaust.



## Norsk

### BATTERIVARSEL!

### SKAL OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Svelging kan føre til kjemiske forbrenninger, perforering av bløtvev og død. Alvorlige brannsår kan oppstå innen 2 timer etter svelging. Søk legehjelp umiddelbart.

## Suomi

### PARISTOVAROITUS!

### SÄILYTETTÄVÄ LASTEN ULOTTUMATTONISSA

Nieleminen voi johtaa kemiallisiin palovammoihin, pehmytkudoksen syöpymiseen ja kuolemaan.

Jos tuote nielaistaan, vakavia palovammoja voi esiintyä kahden tunnin kuluessa. Hakeudu välittömästi lääkäriin.

## Svenska

### BATTERIVARNING!

### FÖRVARA UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN

Att svälja kan leda till kemiska brännskador, perforering av mjukvävnad och dödsfall.

Allvarliga brännskador kan uppstå inom 2 timmar efter förtäring. Sök läkare omedelbart.



## Česky

### BATERIE VAROVÁNÍ!

### UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚtí

Polknutí může vést k chemickým popáleninám, perforaci měkkých tkání a smrti.

K těžkým popáleninám může dojít do 2 hodin po požití. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

## Español

### ADVERTENCIA:

### MANTÉN LAS PILAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Ingerir una pila puede provocar quemaduras químicas, perforación de los tejidos blandos y la muerte.

Las quemaduras graves pueden producirse en un plazo de 2 horas tras la ingestión. Acude inmediatamente al médico.

## Italiano

### AVVERTENZA RELATIVA ALLA BATTERIA!

### TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

L'ingestione può provocare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte.

Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Rivolgersi immediatamente a un medico.



## Magyar

### **FIGYELEM!**

### **AZ ELEMEK GYERMEKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓK!**

A termék lenyelése súlyos égési sérüléseket, a lágyszövetek perforációját és akár halált is okozhat.

Súlyos égési sérüléseket okozhat az elfogyasztást követő 2 órán belül.  
Fordulj azonnal orvoshoz!

## Polski

### **OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII!**

### **TRZYMAJ POZA ZASIĘGIEM DZIECI**

Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci.

Po spożyciu w ciągu 2 godzin mogą wystąpić poważne oparzenia.  
Natychmiast zasięgnij pomocy medycznej.

## Eesti

### **HOIATUS!**

### **Hoia lastele kättesaamatus kohas!**

Allaneelamine võib põhjustada keemilisi põletusi, pehmete kudede perforatsiooni ja surma.

Tõsised põletused võivad tekkida 2 tunni jooksul pärast toote allaneelamist.  
Pöördu kohe arsti poole.



## Latviešu

### **BRĪDINĀJUMS!**

### **TURĒT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ VIETĀ**

Norijot var izraisīt kāmiskus apdegumus, mīksto audu bojājumus un nāvi. Divu stundu laikā pēc norīšanas var rasties nopietni apdegumi. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.

## Lietuvių

### **SAUGOS ĮSPĖJIMAS!**

### **LAIKYKITE VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE**

Praryta baterija gali sukelti cheminių nudegimų, minkštojo audinio pažeidimų, net mirtį.

Praryta baterija per dvi valandas gali sukelti stiprių nudegimų. Nedelsdami kreipkitės į medikus.

## Português

### **AVISO SOBRE PILHAS!**

### **MANTENHA LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

A ingestão pode levar a queimaduras químicas, perfuração de tecidos moles e à morte.

Podem ocorrer queimaduras graves até duas horas após a ingestão. Procure de imediato ajuda médica.



## Româna

**AVERTISMENT DESPRE BATERIE!**

**A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNĂ COPIILOR**

Înghitirea produsului poate conduce la arsuri chimice, perforarea ţesuturilor moi și deces.

Pot apărea arsuri grave în decurs de 2 ore de la înghitirea produsului.  
Solicitați asistență medicală imediat.

## Slovensky

**UPOZORNENIE: BATÉRIA!**

**UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ**

Prehľadnutie môže viest k chemickým popáleninám, perforácii mäkkého tkaniva a smrti.

Ťažké popáleniny sa môžu vyskytnúť do 2 hodín po požití. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

## Български

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БАТЕРИЯТА! ДРЪЖТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА!**

Поглъщането може да доведе до химически изгаряния, перфорация на меките тъкани и смърт.

Тежки изгаряния могат да възникнат в рамките на 2 часа след поглъщане. Незабавно потърсете медицинска помощ.



## Hrvatski

**UPOZORENJE ZA BATERIJE!**

**DRŽATI IZVAN DOHVATA DJECE.**

Gutanje može dovesti do kemijskih opeklina, oštećenja mekog tkiva i smrti. Teške opekline mogu nastati unutar 2 sata nakon gutanja. Odmah potražiti liječničku pomoć.

## Ελληνικά

**Προειδοποίηση μπαταρίας!**

**ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ**

Η κατάποση μπορεί να οδηγήσει σε χημικά εγκαύματα, διάτρηση του μαλακού ιστού και στον θάνατο.

Σοβαρά εγκαύματα μπορούν να προκύψουν μέσα σε 2 ώρες από την εισπνοή. Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

## Русский

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЕ!**

**ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ**

При проглатывании могут возникать химические ожоги и перфорация мягких тканей, что может привести к смерти.

В случае проглатывания в течение двух часов с момента попадания внутрь могут возникать тяжелые ожоги. Немедленно обратитесь за медицинской помощью.



## Українська

### УВАГА!

### ТРИМАЙТЕ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ

Проковтування може привести до хімічних опіків, перфорації м'яких тканин і смерті.

Після проковтування протягом 2 годин можуть виникнути тяжкі опіки. Негайно зверніться за медичною допомогою.

## Srpski

### UPOZORENJE ZA BATERIJU!

### DRŽATI VAN DOHVATA DECE

Gutanje može izazvati hemijske opekomine, perforaciju mekog tkiva i smrt. Mogu se pojaviti teške opekomine u roku od 2 sata posle gutanja. Odmah potražiti pomoć lekara.

## Türkçe

### PİL UYARISI!

### ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERDE SAKLAYINIZ

Yutma kimyasal yanıklara, yumuşak doku delinmesine ve ölüme neden olabilir.

Yuttuktan sonraki 2 saat içinde ciddi yanıklar meydana gelebilir. Derhal tıbbi yardım alın.



## 中文

**电池警告！请放在儿童接触不到的地方**

吞咽可导致化学灼伤、软组织穿孔和死亡。

摄入后2小时内可能会发生严重灼伤。请立即就医。

## 繁中

**電池使用警告：請放在兒童接觸不到的地方**

誤吞或會引至化學灼傷、軟組織穿孔和死亡

誤吞後2小時會出現嚴重灼傷情況，應立即求醫

## 한국어

**건전지 취급 경고! 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요**

삼키면 화학적 화상, 연조직의 천공, 사망에 이를 수 있습니다.

삼킨 후 2시간 이내에 심각한 화상이 발생할 수 있습니다. 즉시 의료기관의 도움을 구하세요.

## 日本語

**乾電池に関する警告！お子さまの手の届かない場所に保管してください**

飲み込むと、化学ヤケド、粘膜の損傷、最悪の場合死亡事故につながる可能性があります

誤って飲み込むと、2時間以内に重度のヤケドを負う可能性があります。直ちに医師の診察を受けてください



## Bahasa indonesia

**PERINGATAN BATERAI!**

**JAUHKAN DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK**

Menelan dapat menyebabkan luka bakar akibat bahan kimia, perforasi jaringan lunak, dan kematian.

Luka bakar yang parah dapat terjadi dalam waktu 2 jam setelah menelan. Segera cari pertolongan medis.

## Bahasa malaysia

**AMARAN BATERI!**

**JAUHKAN DARIPADA KANAK-KANAK**

Tertelan boleh mengakibatkan lecuran kimia, penebusan pada tisu lembut, dan kematian.

Luka terbakar yang parah boleh berlaku dalam masa 2 jam selepas pengingesan. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

عربى

**تحذير البطارية!**

**تحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.**

يمكن أن يؤدي البلع إلى حروق كيميائية وثقب الأنسجة الرخوة والموت.  
قد تحدث حروق شديدة في غضون ساعتين من الابتلاع. اطلب العناية الطبية على الفور.



ໄກຍ

คำเตือนการใช้ขานแบบเตอร์! เก็บให้พับมือเด็ก

การกลืนสารเคมีทำให้เกิดผลให้น้ำจากสารเคมี เนื้อเยื่ออ่อน不堪 และนำไปสู่การเสียชีวิตได้  
ผลให้น้ำจะเกิดขึ้นภายใน 2 ชั่วโมงหลังกลืน ให้รีบพบแพทย์ทันที

## Tiếng việt

**CẢNH BÁO CÓ PIN!**

**ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM**

Việc nuốt phải có thể gây ra bong hóa chất, làm thủng các mô mềm, và tử vong.

Bong nghiêm trọng có thể xảy ra trong vòng 2 giờ sau khi nuốt phải. Hãy đến cơ sở y tế ngay lập tức.





